



DU FÅR IKKE BEDRE BESKYTTELSE






































## Kee Klamp® Sikkerhetskomponenter



- DESIGN TILPASSET BS EN 10255 (ISO 65) STÅLRØR FRA DIAMETER 17,5 MM TIL 60,3 MM
- STANDARD VARMFORSINKET I HENHOLD TIL EN ISO 1461 ELLER PULVERLAKKERT I STANDARD RAL FARGER
- FLEKSIBLE LØSNINGER FOR ALLE TYPER REKKVERK, SIKKERHETSARRIERER OG RØRKONSTRUKSJONER
- KOMPLETT PRODUKTSPEKTER



# Kee Klamp® Produktspekter

<p><b>A10</b></p>  <p>TYPE A10-7 A10-8</p> <p>Hengslet T</p>	<p><b>A12</b></p>  <p>TYPE A12-8</p> <p>45° Hengslet T</p>	<p><b>A21</b></p>  <p>TYPE A21-8</p> <p>Hengslet hjørnekryss</p>	<p><b>A26</b></p>  <p>TYPE A26-8</p> <p>Hengslet kryss</p>
<p><b>A35</b></p>  <p>TYPE A35-8</p> <p>Hengslet 3-veis hjørnekryss</p>	<p><b>A40</b></p>  <p>TYPE A40-8</p> <p>Hengslet 4-veis hjørnekryss</p>	<p><b>A45</b></p>  <p>TYPE A45-7 A45-8</p> <p>Hengslet gjennomgående kryss</p>	<p><b>10</b></p>  <p>TYPE 10-3 10-75 10-4 10-76 10-5 10-78 10-6 10-8 10-65 10-87 10-67 10-9 10-7 10-98</p> <p>Enkel T</p>
<p><b>12</b></p>  <p>TYPE 12-5 12-7 12-6 12-8</p> <p>45° Enkel T</p>	<p><b>14</b></p>  <p>TYPE 14-4 14-7 14-5 14-8 14-6 14-9</p> <p>Utvendig skjõt</p>	<p><b>15</b></p>  <p>TYPE 15-4 15-7 15-5 15-8 15-6 15-9</p> <p>90° Albue</p>	<p><b>16</b></p>  <p>TYPE 16-7 16-5 16-8 16-6 16-9</p> <p>T for ettermontering</p>
<p><b>17</b></p>  <p>TYPE 17-8 17-5 17-9 17-6 17-7</p> <p>Gjennomgående kryss for ettermontering</p>	<p><b>18</b></p>  <p>TYPE 18-6 18-7 18-8</p> <p>Innvendig skjõt</p>	<p><b>19</b></p>  <p>TYPE * 19-5 19-8 19-6 19-8T 19-7 19-9</p> <p>Justerbart hjørnekryss</p>	<p><b>20</b></p>  <p>TYPE 20-4 20-7 20-5 20-8 20-6 20-9</p> <p>Albue med sideuttak</p>
<p><b>21</b></p>  <p>TYPE 21-4 21-7 21-5 21-8 21-6 21-9</p> <p>Albue med gjennomgående uttak</p>	<p><b>25</b></p>  <p>TYPE 25-4 25-7 25-5 25-8 25-6 25-9</p> <p>Lang T for skjõtting</p>	<p><b>26</b></p>  <p>TYPE 26-7 26-8 26-4 26-8 26-5 26-8T 26-6 26-9</p> <p>Gjennomgående kryss</p>	<p><b>27</b></p>  <p>TYPE 27-6</p> <p>0°-45° Justerbar T</p>
<p><b>28</b></p>  <p>TYPE 28-6</p> <p>0°-45° Justerbart gjennomgående kryss</p>	<p><b>328</b></p>  <p>TYPE 328-7 328-8</p> <p>11°-30° Justerbart gjennomgående kryss</p>	<p><b>29</b></p>  <p>TYPE 29-6 29-7 29-8</p> <p>30°-60° Justerbar T</p>	<p><b>30</b></p>  <p>TYPE 30-6 30-7 30-8</p> <p>30°-45° Justerbart gjennomgående kryss</p>
<p><b>31</b></p>  <p>TYPE 31-8</p> <p>Pallflens</p>	<p><b>35</b></p>  <p>TYPE 35-4 35-7 35-5 35-8 35-6 35-9</p> <p>3-veis hjørnekryss</p>	<p><b>40</b></p>  <p>TYPE 40-4 40-7 40-5 40-8 40-6 40-9</p> <p>4-veis hjørnekryss</p>	<p><b>45</b></p>  <p>TYPE 45-3 45-76 45-4 45-8 45-5 45-86 45-6 45-87 45-65 45-9 45-7 45-98</p> <p>Kryss for gjennomgående rør</p>
<p><b>46</b></p>  <p>TYPE 46-4 46-7 46-5 46-8 46-6 46-9</p> <p>T med kryss</p>	<p><b>C50</b></p>  <p>TYPE C50-77 C50-44 C50-88 C50-55 C50-99 C50-66</p> <p>Hengslet T</p>	<p><b>F50</b></p>  <p>TYPE F50-4 F50-7 F50-5 F50-8 F50-6 F50-9</p> <p>Øreklemme (Hunn)</p>	<p><b>M50</b></p>  <p>TYPE M50-4 M50-7 M50-5 M50-8 M50-6 M50-9</p> <p>Øreklemme (Hann)</p>
<p><b>MH50</b></p>  <p>TYPE MH50-6</p> <p>Horisontal øreklemme (Hann)</p>	<p><b>P50</b></p>  <p>TYPE P50-8</p> <p>Sideplassert øreklemme (Hann)</p>	<p><b>C51</b></p>  <p>TYPE C51-555 C51-666 C51-777 C51-888 C51-999</p> <p>Hengslet gjennomgående kryss</p>	

\* Brukes normalt i par, men prises og selges enkeltvis.

# Kee Klamp® Produktspekter

**M51**



TYPE M51-7  
M51-5 M51-8  
M51-6 M51-9

**Dobbel øreklemme (Hann)**

**MH51**



TYPE MH51-6

**Horisontal dobbel øreklemme (Hann)**

**P51**



TYPE P51-8

**Sideplassert dobbel øreklemme (Hann)**

**C52**



TYPE C52-555  
C52-666  
C52-777  
C52-888

**Gjennomgående hengslet albu**

**M52**



TYPE M52-5 M52-7  
M52-6 M52-8

**Hjørne øreklemme (Hann)**

**BC53**



TYPE BC53-88

**Svivel albu**

**C53**



TYPE C53-8

**Justerbar 3-veis hjørneklemme**

**M53**



TYPE M53-8

**Øreklemme med vinkel (Hann)**

**55**



TYPE 55-6  
55-7  
55-8

**Justerbar albu 125° - 178°**

**56**



TYPE 56-8

**Justerbar albu 40° - 70°**

**P57**



TYPE P57-8

**Enkel øreklemme med slissehull**

**P57E**



TYPE P57E-7

**Lang enkel øreklemme**

**C58**



TYPE C58-5 C58-8  
C58-6 C58-9  
C58-7

**Hengslet flens**

**M58**



TYPE M58

**Grunnplate med øre**

**P58**



TYPE P58-7

**Lang dobbel øreklemme**

**59**



TYPE 59-5 59-8  
59-6 59-9  
59-7

**Flens med tapp**

**60**



TYPE 60-5 60-7  
60-6 60-8

**Stor flens, rund**

**61**



TYPE 61-3 61-7  
61-4 61-8  
61-5 61-9  
61-6

**Liten flens, rund**

**62**



TYPE 62-5 62-8  
62-6 62-9  
62-7

**Flens for rekkverk**

**63**



TYPE 63-6  
63-7  
63-8

**Justerbar flens 45° - 60°**

**363**



TYPE 363-7  
363-8

**Justerbar flens 11° - 30°**

**64**



TYPE 64-6 64-8  
64-7

**Flens for sidemontert rekkverk**

**65**



TYPE 65-6

**Flens for sidemontert rekkverk**

**66**



TYPE 66-6  
66-7  
66-8

**Sokkel for innstøping**

**67**



TYPE 67-7  
67-8

**Justerbar flens 3° - 11°**

**68**



TYPE 68-6  
68-7  
68-8

**Veggflens**

**69**



TYPE 69-6 69-8  
69-7

**Rekkverklens med feste for sparkekant**

**70**



TYPE 70-5 70-7  
70-6 70-8

**Veggstøtte**

**71**



TYPE 71-6  
71-7  
71-8

**Regnbeskyttelse**

**72**



TYPE 72-8

**Feste for trappetrinn**

**75**



TYPE 75-4  
75-5  
75-6  
75-7  
75-8

**Krage**

**76**



TYPE 76-5  
76-6  
75-7  
76-8

**Krage med krok**

**77**



TYPE 77-4 77-7  
77-5 77-8  
77-6 77-9

**Plast endeplugg**

**78**



TYPE 78-7  
78-5 78-8  
78-6

**Hengsel med hull**

**79**



TYPE 79-7





























**Plateklips**

**81**



TYPE 81-7  
81-5 81-8  
81-6 81-9

**Enkel sideklips**

<b>82</b>  TYPE 82-7 82-5 82-8 82-6 82-9 <b>Dobbel sideklips</b>	<b>83</b>  TYPE 83-5 83-7 83-6 83-8 <b>Hengsel med pinne</b>	<b>84</b>  TYPE 84-7 84-8 84-5 84-8 84-6 84-9 <b>Endeplugg stål</b>	<b>86</b>  TYPE 86-7 86-8 +/- 11° <b>Justerbar T</b>	<b>87</b>  TYPE 87-7 87-8 +/- 11° <b>Justerbar albue</b>																								
<b>88</b>  TYPE 88-7 88-8 +/- 11° <b>Justerbar T for skjøting</b>	<b>89</b>  TYPE 89-7 89-8 89-8 89-87 +/- 11° <b>Gjennomgående justerbart kryss</b>	<b>90</b>  TYPE 90-8 +/- 7° <b>Justerbar T for skjøting</b>	<b>91</b>  TYPE 91-8 +/- 7° <b>Gjennomgående justerbart kryss</b>	<b>92</b>  TYPE 92-8 +/- 7° <b>Justerbar albue</b>																								
<b>93</b>  TYPE 93-8 +/- 7° <b>Justerbar T</b>	<b>95</b>  TYPE 95-8 <b>Innendig plugg</b>	<b>97 ATD</b>  Passer til dim. 5-9 <b>Sikring av settskrue</b>	<b>98</b>  TYPE 98 98-56 98-789 <b>Skralle</b>	<b>99</b>  TYPE 99-3 99-4 99-56 99-789 <b>Sekskantnøkkel</b>																								
<b>100</b>  TYPE 100-56 100-789 <b>Plast plugg for settskruer</b>	<b>105</b>  TYPE 105-6 105-8 105-7 105-9 <b>Plateklips</b>	<b>114</b>  TYPE 114-6 114-8 114-7 <b>Svivel T</b>	<b>115</b>  TYPE 115-6 115-8 115-7 <b>Flens for sidemontert rekkverk</b>	<b>S115</b>  TYPE S115 <b>Pakningsplate for Type 115</b>																								
<b>118</b>  TYPE 118-8 <b>Dekklens</b>	<b>121</b>  TYPE 121-7 <b>Albue med gjennomgående uttak</b>	<b>145</b>  TYPE 145-7 <b>Kryss for gjennomgående rør med skjøt</b>	<b>262</b>  TYPE 262-8 <b>Rund flens for rekkverk</b>	<b>265</b>  TYPE 265-7 265-8 <b>Flens for sidemontert rekkverk</b>																								
<b>316</b>  TYPE 316-7 316-8 <b>Flens for brystning</b>	<b>350</b>  TYPE 350-8 <b>Klemme for takskjegg</b>	<b>351</b>  TYPE 351-8 <b>Klemme for møne</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kee Klamp klemme stør.</th> <th>Utvendig diameter mm</th> <th>Nominell diameter tommer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>17.5</td> <td>10 3/8"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>21.3</td> <td>15 1/2"</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>26.9</td> <td>20 3/4"</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>33.7</td> <td>25 1"</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>42.4</td> <td>32 1 1/4"</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>48.3</td> <td>40 1 1/2"</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>60.3</td> <td>50 2"</td> </tr> </tbody> </table>		Kee Klamp klemme stør.	Utvendig diameter mm	Nominell diameter tommer	3	17.5	10 3/8"	4	21.3	15 1/2"	5	26.9	20 3/4"	6	33.7	25 1"	7	42.4	32 1 1/4"	8	48.3	40 1 1/2"	9	60.3	50 2"
Kee Klamp klemme stør.	Utvendig diameter mm	Nominell diameter tommer																										
3	17.5	10 3/8"																										
4	21.3	15 1/2"																										
5	26.9	20 3/4"																										
6	33.7	25 1"																										
7	42.4	32 1 1/4"																										
8	48.3	40 1 1/2"																										
9	60.3	50 2"																										

## Hvordan spesifisere Kee Klamp® komponenter

Hver klemme har en unik numerisk referanse som definerer type klemme og dimensjon. Det første nummeret, før bindestreken (-) identifiserer type Kee Klamp klemme. Nummeret etter bindestreken identifiserer klemmens dimensjon. Dersom det er to siffer etter bindestreken betyr det at klemmen er beregnet for to forskjellige dimensjoner i løpene.

Eksempler:

**10-8**

Kee Klamp® klemme Type **10**

Begge åpninger A og B passer til rør med dimensjon **8**

**45-76**

Åpning A passer til rør med dimensjon **7**  
 Åpning B passer til rør med dimensjon **6**

Kee Klamp® klemme Type **45**

# UNISYSTEMER

**Unisystemer AS**  
 Nedre Båstad vei 18B  
 1387 Asker  
 Norge

**Telefon 90 05 51 43**  
**E-post: post@unisystemer.no**  
**www.unisystemer.no**